

Dr. Morfino Daniele
Frattura Sovracondiloidea da trauma

CASO CLINICO IN TRATTAMENTO CON [#SIS](#) [#SUPERINDUCTIVESYSTEM](#):
FRATTURA SOVRACONDILOIDEA DA TRAUMA (foto 1)

TRATTATA CON FE E SUCCESSIVAMENTE CHiodo RETROGADO.
SUCCESSIVO RITARDO DI CONSOLIDAZIONE CON ROTTURE DELLE VITI DISTALI
DEL CHiodo (foto 2).

INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI MEZZI DI SINTESI, CRUENTAZIONE FOCOLAIO E
NUOVA SINTESI CON PLACCA LCP LISS + INNESTO OSSEO AUTOLOGO DA
CRESTA ILIACA (foto 3).

CONTROLLO, DUE MESI DOPO TRATTAMENTO CON SIS (foto 4).

OLTRE AI MIGLIORAMENTI RADIOGRAFICI, IL PAZIENTE RACCONTA DI UN
MIGLIORAMENTO NETTISSIMO DEL DOLORE IN SOLE 5 SEDUTE (SCALA VAS DA
7,5 A 0,5 E SCALA VRS DA MODERATO/FORTE A NESSUNO/MOLTO LIEVE)
[#BTLITALIA](#)

1



2



3



4

